



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ПЩ01.Н13572

Срок действия с 29.03.2017

по 28.03.2020

№ 2219830

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.11ПЩ01

Орган по сертификации продукции "Контур" ООО "Контур-Сертификация", адрес: Россия, 101000, город Москва, улица Мясницкая, дом 41, строение 4. Телефон (495) 665-21-90. Адрес электронной почты: info.kontur.rus@gmail.com

ПРОДУКЦИЯ Анализаторы концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе АКПЭ-01-«МЕТА» в модификациях: АКПЭ-01.01 (исполнения АКПЭ-01.01, АКПЭ-01.01-01); АКПЭ-01.01М (исполнения АКПЭ-01.01М, АКПЭ-01.01М-01); АКПЭ-01М (исполнения АКПЭ-01М, АКПЭ-01М-01, АКПЭ-01М-02, АКПЭ-01М-03). ТУ 9441-001-21298618 - 2010.

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):
26.60.12.124

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88), ГОСТ ИЕС 60601-1-1-2011, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014, ГОСТ 30324.0.4-2002, ГОСТ Р 52770-2007

код ТН ВЭД России:
9027 10 100 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью научно-производственная фирма «МЕТА»(ООО НПФ «МЕТА»). ОГРН: 1096382001418, ИНН: 6345019613, КПП: 634501001. Адрес: 445359, РОССИЯ, Самарская область, г. Жигулевск, ул. Морквашинская, 55 «А». Телефон/Факс: (84862) 2-18-55, 2-39-48, 2-10-70, E-mail: marketing@meta-ru.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью научно-производственная фирма «МЕТА»(ООО НПФ «МЕТА»). ОГРН: 1096382001418, ИНН: 6345019613, КПП: 634501001. Адрес: 445359, РОССИЯ, Самарская область, г. Жигулевск, ул. Морквашинская, 55 «А». Телефон/Факс: (84862) 2-18-55, 2-39-48, 2-10-70, E-mail: marketing@meta-ru.ru.

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 16/1587 от 21.03.2017 года, Испытательной лаборатории "Тест-Эксперт" (Аттестат аккредитации № РОСС RU.31578.04ОЛНО.ИЛ03 от 09.01.2017 года по 09.01.2020).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/09984 от 02.02.2011. Декларация соответствия ГОСТ Р № РОСС RU.МГ11.Д01964 от 22.03.2017.

Схема сертификации: 3



Руководитель органа

С.А. Никифоров
подпись

С.А. Никифоров

инициалы, фамилия

Эксперт

И.А. Александрова
подпись

И.А. Александрова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации